



KATALOG PRODUKTOWY



Spis treści

LAKIERY BEZBARWNE.....	4
DODATKI LAKIERNICZE.....	10
PODKŁADY I GRUNTY.....	17
SZPACHLE.....	22
KONSERWACJA I PRODUKTY SPRAY.....	32
ŻYWICE, DODATKI I AKCESORIA.....	43

GOLDCAR⁺

GC+ to linia produktów stworzona z myślą o nowoczesnym lakiernictwie. Łączy **najwyższą jakość**, **innowacyjne technologie** i **odpowiada na realne potrzeby rynku**. To wybór profesjonalistów, którzy oczekują niezawodności, precyzji i doskonałego wykończenia.

GC+ QUALITY FIRST

GOLDCAR

Produkty marki **GOLDCAR** to praktyczne i niezawodne rozwiązania do codziennych napraw lakierniczych. Oferują **solidną jakość**, łatwość aplikacji i powtarzalne efekty – wszystko w **atrakcyjnej cenie**. To doskonały wybór dla warsztatów szukających równowagi między wydajnością a ekonomią.

GOLDCAR efektywność, na którą Cię stać





LAKIERY BEZBARWNE



LAKIER BEZBARWNY GOLDCAR HS STANDARD 2.0



CHARAKTERYSTYKA:

- 2-składnikowy lakier typu HS
- doskonały połysk i wysoka głębia

ZASTOSOWANIE:

- odpowiedni do wszelkiego typu napraw
- produkt przeznaczony do nakładania na lakiery bazowe rozpuszczalnikowe lub wodorozcieńczalne

KORZYŚCI:

- bardzo dobra rozlewność, również na powierzchniach pionowych
- łatwy w użyciu i o doskonałej rozlewności
- najlepszy w swojej klasie stosunek jakości do ceny

VLB-03.022.1500-GLC	V/GOLDCAR Lakier bezbarwny STANDARD 2.0 HS kpl. 1,5L
---------------------	--

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/lakier-bezbarwny-goldcar--standard-20-hs-kpl-15l>

LAKIER BEZBARWNY GOLDCAR EASY HS



CHARAKTERYSTYKA:

- uniwersalny 2-składnikowy lakier typu HS o wysokiej zawartości części stałych i zwiększonej odporności na zarysowania

ZASTOSOWANIE:

- odpowiedni do większych napraw ze względu na długi czas życia
- produkt przeznaczony do nakładania na lakiery bazowe rozpuszczalnikowe lub wodorozcieńczalne

KORZYŚCI:

- nie wymaga dodatkowego rozcieńczalnika
- wysokie wypełnienie
- standardowe schnięcie

VLB-03.057.1000-GLC	V/GOLDCAR Lakier bezbarwny EASY HS 1L
VLB-03.057.5000-GLC	V/GOLDCAR Lakier bezbarwny EASY HS 5L
VDL-04.070.2500-GLC	V/GOLDCAR Utwardzacz do lakieru bezbarwnego EASY HS standard 2,5L
VDL-04.070.500-GLC	V/GOLDCAR Utwardzacz do lakieru bezbarwnego EASY HS standard 0,5L
VDL-04.073.2500-GLC	V/GOLDCAR Utwardzacz do lakieru bezbarwnego EASY HS szybki 2,5L
VDL-04.073.500-GLC	V/GOLDCAR Utwardzacz do lakieru bezbarwnego EASY HS szybki 0,5L

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/produkty?q=easy+hs>

LAKIER BEZBARWNY GOLDCAR EXPRESS



CHARAKTERYSTYKA:

- 2-składnikowy lakier akrylowy
- średnia zawartość części stałych

ZASTOSOWANIE:

- odpowiedni do wszelkiego typu napraw
- produkt przeznaczony do nakładania na lakiery bazowe rozpuszczalnikowe lub wodorozcieńczalne

KORZYŚCI:

- dobra rozlewność
- szybki czas schnięcia
- zwiększona odporność na zarysowania i promienie UV (nie żółknie)
- dobra odporność na czynniki chemiczne, mechaniczne i klimatyczne
- wysoki stopień twardości

VLB-03.013.1500-X01	V/GOLDCAR Lakier bezbarwny Express kpl. 1,5l
---------------------	--

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/lakier-bezbarwny-goldcar-express-z-utwardzaczem-15l>

LAKIER BEZBARWNY GOLDCAR ANTISCRATCH



CHARAKTERYSTYKA:

- 2-składnikowy lakier akrylowy
- wysoka zawartość części stałych

ZASTOSOWANIE:

- odpowiedni do wszelkiego typu napraw
- produkt przeznaczony do nakładania na lakiery bazowe rozpuszczalnikowe lub wodorozcieńczalne

KORZYŚCI:

- doskonała rozlewność
- wysoki stopień twardości
- dobra wydajność

VLB-03.014.1000-X01	V/GOLDCAR Lakier bezbarwny Antiscratch 2:1 1L
VDL-019.500-X01	V/GOLDCAR Utwardzacz do lakieru bezbarwnego Antiscratch 2:1 standard 0,5L
VDL-04.032.500-X01	V/GOLDCAR Utwardzacz do lakieru bezbarwnego Antiscratch 2:1 szybki 0,5L

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/produkty?q=antiscratch&b=GLC>

LAKIER BEZBARWNY GOLDCAR POWER CLEAR



CHARAKTERYSTYKA:

- 2-składnikowy lakier akrylowy HS
- średnia zawartość części stałych

ZASTOSOWANIE:

- odpowiedni do wszelkiego typu napraw
- produkt przeznaczony do nakładania na lakiery bazowe rozpuszczalnikowe lub wodorozcieńczalne

KORZYŚCI:

- łatwy w aplikacji
- wysoki połysk
- bardzo dobra rozlewność, również na powierzchniach pionowych
- ekonomiczny

VLB-03.088.1500-X01	V/GOLDCAR Lakier bezbarwny Power Clear HS/B kpl. 1,5L
---------------------	---

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/lakier-bezbarwny-goldcar-power-clear-hsb-kpl-15l>

LAKIER BEZBARWNY GOLDCAR VOC



CHARAKTERYSTYKA:

- 2-składnikowy lakier akrylowy HS
- wysoka zawartość części stałych

ZASTOSOWANIE:

- zalecany do stosowania zarówno na całych elementach jak i na małych powierzchniach
- produkt przeznaczony do nakładania na lakiery bazowe rozpuszczalnikowe lub wodorozcieńczalne

KORZYŚCI:

- wysoka jakość powłoki
- łatwy w aplikacji i polerowaniu
- uniwersalny

VLB-006.5000-X01	V/GOLDCAR Lakier bezbarwny 2:1 VOC 5ltr bez utwardzacza
VDL-824.151-VOC	V/GOLDCAR Utwardzacz do lakieru bezbarwnego VOC 2:1 szybki 2,5ltr

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/produkty?q=voc&b=GLC>

LAKIER BEZBARWNY GC+ SUPERSZYBKI



CHARAKTERYSTYKA:

- 2-składnikowy lakier akrylowy
- bardzo wysoka zawartość części stałych
- wzbogacony o biokomponenty

ZASTOSOWANIE:

- do napraw punktowych jak również lakierowania całego boku pojazdu
- produkt przeznaczony do nakładania na lakiery bazowe rozpuszczalnikowe lub wodorozcieńczalne

KORZYŚCI:

- szybka i łatwa aplikacja
- doskonała rozlewność
- wysoka wydajność
- ekstremalnie szybkie schnięcie do polerowania – 90 minut w 20°C

VLB-03.089-X01	V/GC+ Lakier bezbarwny 2K superszybki kpl. 1,5L
----------------	---

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/produkty?q=superszybki&b=GCP>

LAKIER BEZBARWNY GC+ SZYBKI HS



CHARAKTERYSTYKA:

- 2-składnikowy lakier akrylowy
- wysoka zawartość części stałych i zwiększona odporność na zarysowania

ZASTOSOWANIE:

- do napraw punktowych jak również lakierowania całego boku pojazdu
- produkt przeznaczony do nakładania na lakiery bazowe rozpuszczalnikowe lub wodorozcieńczalne

KORZYŚCI:

- szybka i łatwa aplikacja
- doskonała rozlewność
- wysoka wydajność
- ekstremalnie szybkie schnięcie do polerowania – 90 minut w 20°C

VLB-03.078.1500-X01	V/GC+ Lakier bezbarwny 2K szybki HS kpl. 1,5L
---------------------	---

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/produkty?q=szybki+hs&b=GCP>

LAKIER BEZBARWNY GC+ PODWYŻSZONA ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA NOWA FORMUŁA



CHARAKTERYSTYKA:

- 2-składnikowy lakier akrylowy
- wysoka zawartość części stałych

ZASTOSOWANIE:

- do napraw punktowych jak również lakierowania całego boku pojazdu
- produkt przeznaczony do nakładania na lakiery bazowe rozpuszczalnikowe lub wodorozcieńczalne

KORZYŚCI:

- ekstremalnie szybkie schnięcie do polerowania – 20 minut w 60°C
- zwiększona odporność na zarysowania
- wysoki stopień twardości

VLB-003.015-X01	V/GC+ Lakier bezbarwny 2K podwyższona odporność na zarysowania 1,5L/kpl NOWA FORMUŁA
-----------------	--

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/lakier-bezbarwny-goldcar-podwyzszona-odpornosc-na-zarysowania-z-utwardzaczem-kpl-15l-nowa-formula>

LAKIER BEZBARWNY GC+ PODWYŻSZONA ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA



CHARAKTERYSTYKA:

- 2-składnikowy lakier akrylowy
- wysoka zawartość części stałych

ZASTOSOWANIE:

- do napraw punktowych jak również lakierowania całego boku pojazdu
- produkt przeznaczony do nakładania na lakiery bazowe rozpuszczalnikowe lub wodorozcieńczalne

KORZYŚCI:

- zwiększona odporność na zarysowania
- wysoki stopień twardości
- standardowe schnięcie

VLB-003.014-X01	V/GC+ Lakier bezbarwny 2K podwyższona odporność na zarysowania 1,5L/kpl
VLB-003.014-X05	V/GC+ Lakier bezbarwny 2K podwyższona odporność na zarysowania 5l bez utwardzacza
VDL-004.019-X05	V/GC+ Utwardzacz do lakieru bezbarwnego 2K podwyższona odporność na zarysowania 2:1 2,5ltr
VDL-004.034-X01	V/GC+ Utwardzacz do lakieru bezbarwnego 2K podwyższona odporność na zarysowania SLOW 2:1 2,5ltr

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/produkty?q=podwy%c5%bczona&b=GCP>

LAKIER BEZBARWNY GC+ WYSOKI POŁYSK



CHARAKTERYSTYKA:

- 2-składnikowy lakier akrylowy
- wysoka zawartość części stałych

ZASTOSOWANIE:

- uniwersalny do różnych napraw produkt przeznaczony do nakładania na lakiery bazowe rozpuszczalnikowe lub wodorozcieńczalne

KORZYŚCI:

- produkt dający efekt lustrzanego odbicia
- lakier bez tendencji do zacieków i gazowania
- bardzo dobre polerowanie

VLB-03.008.1500-GCP	V/GC+ Lakier bezbarwny 2K wysoki połysk kpl. 1,5l
---------------------	---

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/lakier-bezbarwny-goldcar-wysoki-polysk-2k-z-utwardzaczem-15l>



DODATKI LAKIERNICZE



ZMYWACZ SILIKONU GOLDCAR



CHARAKTERYSTYKA:

- odtłuszczający środek rozpuszczalnikowy
- produkt gotowy do użycia

ZASTOSOWANIE:

- produkt do czyszczenia powierzchni przeznaczonych do renowacji
- usuwa z powierzchni przeznaczonych do lakierowania pozostałości smoły, smarów i silikonów

KORZYŚCI:

- może być używany do przygotowania powierzchni z tworzyw sztucznych odpornych na działanie rozpuszczalników

MDL-0009	M/GOLDCAR Zmywacz silikonu 1l
MDL-0010	M/GOLDCAR Zmywacz silikonu 5l

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/produkty?q=zmywacz+silikonu&b=GLC>

ROZCIENIACZALNIK AKRYLOWY GOLDCAR UNIWERSALNY



CHARAKTERYSTYKA:

- mieszanina rozpuszczalników organicznych
- produkt gotowy do użycia

ZASTOSOWANIE:

- rozpuszczalnik do wszystkich podkładów i lakierów akrylowych

KORZYŚCI:

- jeden rozcieńczalnik do wielu produktów

MDL-0112	M/GOLDCAR Rozcieńczalnik akrylowy uniwersalny 5l
MDL-0115	M/GOLDCAR Rozcieńczalnik akrylowy uniwersalny 1l

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/produkty?q=rozcie%5%84czalnik+akrylowy+uniwersalny&b=GLC>

ROZCIEŃCZALNIK BAZOWY GOLDCAR



CHARAKTERYSTYKA:

- mieszanina rozcieńczalników organicznych
- produkt gotowy do użycia

ZASTOSOWANIE:

- rozcieńczalnik do regulacji lepkości lakierów bazowych, dwuskładnikowych lakierów akrylowych oraz dwuskładnikowych podkładów akrylowych

KORZYŚCI:

- jeden rozcieńczalnik do wielu produktów

VDL-07.030.1000-X01	V/GOLDCAR Rozcieńczalnik bazowy nowa formuła 1L
VDL-07.030.5000-X01	V/GOLDCAR Rozcieńczalnik bazowy nowa formuła 5L

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/produkty?q=rozcie%c5%84czalnik+bazowy&b=GLC>

PREPARAT DO MYCIA GOLDCAR REMOVER



CHARAKTERYSTYKA:

- preparat do mycia pistoletów natryskowych, kabin lakierniczych, narzędzi, maszyn i innych pomocniczych urządzeń aplikacyjnych

ZASTOSOWANIE:

- usuwanie zabrudzeń nawet z trudno dostępnych miejsc

KORZYŚCI:

- produkt w sprayu, gotowy do użycia

MKX-0223	M/GOLDCAR Preparat do mycia Remover 400ml
----------	---

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/produkty?q=remover&b=GLC>

ROZPUSSZCZALNIK GOLDCAR NITRO CS-01



CHARAKTERYSTYKA:

- rozpuszczalnik do użyciu profesjonalnego
- produkt gotowy do użycia

ZASTOSOWANIE:

- produkt przeznaczony do rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych - farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających itp. do lepkości roboczych
- służy także do czyszczenia narzędzi, pędzli oraz zabrudzonych elementów po malowaniu
- może być stosowany jako zmywacz do lakierów

KORZYŚCI:

- jeden produkt do wielu zastosowań

MTR-N006799	MTR/GOLDCAR Rozpuszczalnik nitro CS-01 5l
-------------	---

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/produkty?q=nitro+cs-01>

ACETON GOLDCAR



CHARAKTERYSTYKA:

- szybko schnący rozcieńczalnik, który skutecznie myje i odtłuszcza powierzchnię przed malowaniem
- produkt gotowy do użycia

ZASTOSOWANIE:

- produkt do rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych, żywic, wosków i klejów oraz do mycia zabrudzonych pędzli i innych narzędzi po malowaniu

KORZYŚCI:


- wyrób wysokiej jakości, nie zawiera wody, nie żółknie, nie powoduje przebarwień wyrobu rozcieńczonego
- z czystych powierzchni odparowuje całkowicie nie pozostawiając po sobie śladów i nalotu

VDL-AC20L-X20	V/GOLDCAR Aceton 20L
VDL-AC5L-X05	V/GOLDCAR Aceton 5L

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/produkty?q=aceton&b=GLC>

PREPARAT ANTYKOROZYJNY GOLDCAR KILL-R



CHARAKTERYSTYKA:

- penetrujący preparat antykorozyjny o innowacyjnej formule przeznaczony do napraw karoserii samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych i autobusów
- produkt gotowy do użycia

ZASTOSOWANIE:

- zwalcza korozję i rdzę na metalowych powierzchniach – stali, aluminium i stalowej blaszce ocynkowanej

KORZYŚCI:

- produkt zastosowany na oczyszczonej z rdzy nalotowej powierzchni usuwa wilgoć z ognisk korozji i izoluje je
- powierzchnie pokryte preparatem mogą być na kolejnym etapie pokrywane produktami poliestrowymi oraz jedno- i dwuskładnikowymi podkładami

VPG-5757.100-X01	V/GOLDCAR KILL-R preparat antykorozyjny 100 ml
------------------	--

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/kill-r-goldcar-preparat-antykorozyjny-100-ml>

PASTA PIGMENTOWA GOLDCAR DO PODKŁADU CZARNA



CHARAKTERYSTYKA:

- pasta pigmentowa służy do barwienia rozpuszczalnikowych podkładów akrylowych 1K i 2K

ZASTOSOWANIE:

- produkt umożliwia uzyskanie pożądanego odcienia szarości

KORZYŚCI:

- pasta nie wpływa na właściwości aplikacyjne podkładu

VPG-06.012.500-X01	V/GOLDCAR Pasta pigmentowa do podkładu czarna 500ml
--------------------	---

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/pasta-pigmentowa-goldcar-pigmentpaste-schwarz-do-podkladu-czarna-500ml>

PŁYN DO KABIN LAKIERNICZYCH GOLDCAR



CHARAKTERYSTYKA:

- środek ochronny do kabin lakierniczych na bazie wody
- produkt gotowy do użycia

ZASTOSOWANIE:

- pozwala zachować czystość ścian kabin, tworzy lepką warstwę ochroną, która wiąże kurz i pył

KORZYŚCI:

- nałożona warstwa produktu jest przezroczysta, doskonale odbija światło, przez co nie wpływa negatywnie na ocenę koloru
- wiąże zanieczyszczenia oraz pyły

MTM-0171	M/GOLDCAR Płyn kabinowy 5ltr
----------	------------------------------

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/srodek-ochronny-goldcar-plyn-do-kabin-lakierniczych-5l>

AKCELERATOR GC+ DO WYROBÓW AKRYLOWYCH



CHARAKTERYSTYKA:

- środek przyspieszający o około 15% czas schnięcia lakierów i podkładów akrylowych

ZASTOSOWANIE:

- przeznaczony do stosowania z utwardzaczami typu „standard” i „wolny”

KORZYŚCI:

- prosta proporcja mieszania
- wysoka wydajność
- szybkie schnięcie bez obniżenia jakości powłoki

VDL-004.100-GCP	V/GC+ Akcelerator do wyrobów akrylowych 200ml
-----------------	---

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/dodatek-goldcar-akcelerator-do-wyrobow-akrylowych-200ml>

STABILIZATOR POŁYSKU GC+



CHARAKTERYSTYKA:

- środek zalecany do stosowania zamiast rozcieńczalnika do wyrobów akrylowych

ZASTOSOWANIE:

- przeznaczony do stosowania z akrylowymi lakierami dwuskładnikowymi

KORZYŚCI:

- ogranicza ryzyko pojawienia się zacieków i gazowania, nawet w podwyższonych temperaturach
- zapewnia bardzo bezpieczną i łatwą aplikację lakierów akrylowych dwuskładnikowych
- powłoka po wysuszeniu charakteryzuje się doskonałym połyskiem i twardością początkową
- eliminuje redukcję połysku po utwardzeniu i schłodzeniu powłoki

VDL-07.024.1000-GCP	V/GC+ Stabilizator połysku 1l
---------------------	-------------------------------

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/dodatek-goldcar-stabilizator-polysku-do-lakierow-bezbawnych-1l>



PODKŁADY I GRUNTY



PODKŁAD GOLDCAR 2K 5:1 AKRYLOWY



CHARAKTERYSTYKA:

- 2-składnikowy podkład wypełniający na bazie żywicy akrylowej
- dostępny w kolorach białym, szarym i czarnym

ZASTOSOWANIE:

- doskonałe podłoże pod wszystkie powszechnie stosowane systemy lakiernicze

KORZYŚCI:

- w celu uzyskania pożądanego odcienia szarości można mieszać ze sobą podkłady: biały, szary, czarny

VPG-822.032-X01	V/GOLDCAR Podkład akrylowy 2K 5:1 biały kpl 3ltr
VPG-822.502-X01	V/GOLDCAR Podkład akrylowy 2K 5:1 biały kpl 4,8ltr Z UTWARDZACZEM
VPG-822.962-X01	V/GOLDCAR Podkład akrylowy 2K 5:1 biały kpl 960ml
VPG-822.033-X01	V/GOLDCAR Podkład akrylowy 2K 5:1 czarny kpl 3ltr
VPG-822.963-X01	V/GOLDCAR Podkład akrylowy 2K 5:1 czarny kpl 960ml
VPG-822.501-X01	V/GOLDCAR Podkład akrylowy 2K 5:1 szary kpl 24ltr
VPG-822.030-X01	V/GOLDCAR Podkład akrylowy 2K 5:1 szary kpl 3ltr
VPG-822.500-X01	V/GOLDCAR Podkład akrylowy 2K 5:1 szary kpl 4,8ltr Z UTWARDZACZEM
VPG-822.480-X01	V/GOLDCAR Podkład akrylowy 2K 5:1 szary kpl 480ml
VPG-822.961-X01	V/GOLDCAR Podkład akrylowy 2K 5:1 szary kpl 960ml
VDL-800.013-X01	V/GOLDCAR Utwardzacz do podkładu 5:1 160ml
VDL-800.012-X01	V/GOLDCAR Utwardzacz do podkładu 5:1 500ml

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/produkty?q=podk%c5%82ad+5%3a1&b=GLC>

PODKŁAD GOLDCAR 2K SZYBKII 6:1 AKRYLOWY



Nowa Szybka Formuła.
Podkład Akrylowy.



CHARAKTERYSTYKA:

- 2-składnikowy podkład o dobrych właściwościach wypełniających
- dostępny w kolorach szarym i czarnym

ZASTOSOWANIE:

- zalecany na podłoża stalowe, aluminiowe, ocynkowane, a także na stare powłoki lakierowe i szpachłówki poliestrowe

KORZYŚCI:

- krótki czas schnięcia w temperaturze otoczenia (2-2,5h/20oC)
- łatwy do aplikacji i szlifowania, tworzy gładką powłokę bez zacieków
- zawiera dodatki antykorozyjne

VPG-182.1050-X01	V/GOLDCAR Podkład akrylowy 2K szybki 6:1 czarny kpl 1050 ml
VPG-169.1050-X01	V/GOLDCAR Podkład akrylowy 2K szybki 6:1 szary kpl 1050 ml

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/produkty?q=podk%c5%82ad+6%3a1&b=GLC>

GRUNT EPOXYDOWY GOLDCAR SZARY 2:1



CHARAKTERYSTYKA:

- 2-składnikowy podkład epoksydowy o wysokiej przyczepności do podłoża metalowych

ZASTOSOWANIE:

- może być nakładany na podłoża metalowe (stal, stal ocynkowana, aluminium), przeszlifowane powłoki kataforetyczne oraz oryginalne, stare powłoki lakiernicze
- może być również nakładany na lub pod poliestrowe kity szpachlowe

KORZYŚCI:

- produkt o doskonałej odporności na korozję
- zapewnia łatwą aplikację, krótki czas schnięcia i znacznie lepszą szlifowalność niż standardowe podkłady epoksydowe

VPG-02.157.750-X01	V/GOLDCAR Grunt epoksydowy szary 2:1 kpl 750ml
--------------------	--

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/grunt-epoksydowy-goldcar-szary-21-kpl-750ml-nowa-formula>

PLASTIC PRIMER GOLDCAR PROMOTOR ADHEZJI



CHARAKTERYSTYKA:

- 1-składnikowy produkt poprawiający przyczepność powłoki lakierowej do różnych podłoży

ZASTOSOWANIE:

- przeznaczony do aplikacji na elementy z tworzyw sztucznych, powszechnie stosowane w przemyśle motoryzacyjnym, w tym polipropylen i jego mieszanin

KORZYŚCI:

- może być również stosowany na powierzchni metalowe (stalowe, aluminiowe, ocynkowane)
- aplikowany jest w cienkiej warstwie, szybko schnącej w temperaturze otoczenia
- pokrywalny przez wodne i rozcieńczalnikowe produkty do renowacji karoserii (podkłady 2K, bazy, lakiery 2K)

VPG-07.038-X01	V/GOLDCAR Plastic primer promotor adhezji 500ml
----------------	---

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/plastic-primer-goldcar-promotor-adhezji-500ml-nowa-formula>

PODKŁAD GC+ SZYBKOSCHNĄCY AKRYLOWY



CHARAKTERYSTYKA:

- szybkoschnący dwuskładnikowy podkład akrylowy
- dostępny w kolorach czarnym i szarym

ZASTOSOWANIE:

- idealny do szybkich i małych napraw

KORZYŚCI:

- produkt zapewnia bardzo dobrą ochronę antykorozyjną
- posiada przyczepność do podłoży stalowych, aluminiowych, ocynkowanych, laminatów poliestrowych oraz powierzchni pokrytych szpachlówkami poliestrowymi
- przeznaczony do obróbki ręcznej i maszynowej na sucho i na mokro

VPG-02.099.1250-GCP	V/GC+ Podkład 2K 4:1 szybkoschnący czarny kpl. 1250ml
VPG-02.092.1250-GCP	V/GC+ Podkład 2K 4:1 szybkoschnący szary kpl. 1250ml

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/produkty?q=szybkoschn%c4%85cy&b=GCP>

PODKŁAD GC+ WYSOKOWYPEŁNIAJĄCY AKRYLOWY



CHARAKTERYSTYKA:

- dwuskładnikowy podkład akrylowy o dobrych właściwościach wypełniających

ZASTOSOWANIE:

- zalecany na podłoża stalowe, aluminiowe, ocynkowane, a także na stare powłoki lakierowe i szpachlówki poliestrowe
- może być pokrywany zarówno przez wodne jak i rozpuszczalnikowe lakiery bazowe

KORZYŚCI:

- krótki czas schnięcia w temperaturze otoczenia (2-3h/20°C)
- łatwy do aplikacji i szlifowania
- tworzy gładką powłokę bez zacieków
- zawiera dodatki antykorozyjne

VPG-02.229.1050-GCP	V/GC+ Podkład akrylowy 6:1 wysokowypełniający kpl. 1050 ml nowa formuła
---------------------	---

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/podklad-akrylowy-gc--61-wysokowypelniajacy-1050-ml-nowa-formula>

PODKŁAD GC+ MOKRE NA MOKRE AKRYLOWY



CHARAKTERYSTYKA:

- uniwersalny dwuskładnikowy podkład wypełniający mokre na mokre
- dostępny w kolorach czarnym i szarym

ZASTOSOWANIE:

- produkt jest przeznaczony do napraw nowych paneli (podłoże z elektrokatodoforezą nie wymaga szlifowania) lub lekko uszkodzonych elementów

KORZYŚCI:

- zawiera drobnoziarniste wypełniacze o niskiej liczbie olejowej, co zapewnia dobre właściwości izolacyjne i aplikacyjne
- charakteryzuje się wysokim stopniem rozlewności i tworzy gładką powłokę
- podkład łatwy do aplikacji, ma odpowiednio dobraną lepkość
- możliwość barwienia rozcieńczalnikowymi pastami pigmentowymi w ilości do 5%

VPG-02.107.1050-GCP	V/GC+ Podkład akrylowy mokre na mokre plus 2K 6:1 szary kpl 1050ml
VPG-02.226.1050-GCP	V/GC+ Podkład akrylowy mokre na mokre plus 2K 6:1 czarny kpl 1050ml

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/produkty?q=mokre+na+mokre&b=GCP>

GRUNT GC+ 1K NA TWORZYWA SZTUCZNE



CHARAKTERYSTYKA:

- jednoskładnikowy grunt o zwiększonej przyczepności do powłok z tworzywa sztucznego, w tym do polietylenu (PE) i polipropylenu (PP)

ZASTOSOWANIE:

- przeznaczony do napraw elementów z tworzyw sztucznych takich, jak zderzaki, listwy czy spojery

KORZYŚCI:

- charakteryzuje się bardzo wysoką elastycznością i łatwością aplikacji
- produkt gotowy do użycia

VPG-3100011-GCP	V/GC+ Grunt na tworzywa sztuczne 1l
-----------------	-------------------------------------

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/grunt-goldcar-1k-na-tworzywa-sztuczne-1l>



SZPACHLE



SZPACHLA GOLDCAR ALU Z PŁYTKAMI ALUMINIUM WYPEŁNIAJĄCA



CHARAKTERYSTYKA:

- drobnoziarnista szpachla wypełniająca z płytkami aluminium

ZASTOSOWANIE:

- dedykowana na elementy narażone na duże wahania temperatury

KORZYŚCI:

- zawartość płytek aluminium dodatkowo zwiększa wytrzymałość w miejscu naprawy
- doskonale wypełnia niewielki oraz duże wgniecenia oraz ubytki
- doskonała przyczepność do podłoża
- wysoka tolerancja na zmiany temperatury oraz odporność na obciążenia mechaniczne oraz drgania

VSX-859.150-X01	V/GOLDCAR Szpachla Alu z płytkami aluminium wypełniająca 1,5kg Z UTWARDZACZEM
VSX-856.210-X01	V/GOLDCAR Szpachla Alu z płytkami aluminium wypełniająca 210g
VSX-856.500-X01	V/GOLDCAR Szpachla Alu z płytkami aluminium wypełniająca 500g

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/produkty?q=szpachla+alu&b=GLC>

SZPACHLA GOLDCAR FEIN WYKOŃCZENIOWA



CHARAKTERYSTYKA:

- drobnoziarnista szpachla wykończeniowa

ZASTOSOWANIE:

- służy jednocześnie do usuwania niedużych wgnieceń i uszkodzeń powłoki lakierowej bez konieczności użycia szpachli wypełniającej

KORZYŚCI:

- łatwo się nakłada i rozprowadza na podłożu, nie pozostawiając porów
- charakteryzuje się szczególną łatwością modelowania w cienkich warstwach
- możliwość pominięcia szlifu zgrubnego niższymi granulacjami materiału ściernego, skraca proces naprawy, zmniejsza zużycie materiałów lakierniczych w następnym procesach naprawy i wpływa na finalną jakość powłoki lakierowej naprawianego elementu

VSX-871.188-X01	V/GOLDCAR Szpachla Fein wykończeniowa 1,8kg Z UTWARDZACZEM
VSX-871.210-X01	V/GOLDCAR Szpachla Fein wykończeniowa 210g
VSX-871.500-X01	V/GOLDCAR Szpachla Fein wykończeniowa 500g
VSX-871.111-X01	V/GOLDCAR Szpachla Fein wykończeniowa kartusz 3kg

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/produkty?q=szpachla+fein&b=GLC>

SZPACHLA GOLDCAR FLEX DO TWORZYW SZTUCZNYCH



CHARAKTERYSTYKA:

- multifunkcyjna szpachla o bardzo dobrej elastyczności dedykowana do elementów z tworzyw sztucznych, twardego PCV, ABS

ZASTOSOWANIE:

- zalecana do wypełniania nierówności i zarysowań na zderzakach w samochodach osobowych, ciężarowych itp., oraz po odpowiednim przygotowaniu powierzchni, także do innych elementów z tworzyw sztucznych
- wykazuje bardzo dobrą adhezję również do powierzchni metalowych (stal, stal ocynkowana, aluminium) i laminatów poliestrowych

KORZYŚCI:

- szczególnie zalecana w miejscach łączeń, spawanych oraz klejonych
- doskonała tiksotropia umożliwia jednolite szpachlowanie wykończeniowe drobnych nierówności na pionowych powierzchniach

VSX-871.211-X01	V/GOLDCAR Szpachla Flex do tworzyw sztucznych 210g
VSX-871.212-X01	V/GOLDCAR Szpachla Flex do tworzyw sztucznych 500g

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/produkty?q=szpachla+flex&b=GLC>

SZPACHLA GOLDCAR MULTI WYPEŁNIAJĄCA



CHARAKTERYSTYKA:

- poliestrowa szpachla wielofunkcyjna

ZASTOSOWANIE:

- produkt przeznaczony na podłoża stalowe, aluminiowe, ocynkowane i laminaty poliestrowe

KORZYŚCI:

- dobra tiksotropia umożliwia łatwe modelowanie w grubych i cienkich warstwach

VSX-866.150-X01	V/GOLDCAR Szpachla Multi uniwersalna na ocynk wypełniająca 1,5kg Z UTWARDZACZEM
-----------------	---

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/szpachla-goldcar-multispachtel-wypelniajaca-15kg>

SZPACHLA GOLDCAR FULL WYPEŁNIAJĄCA



CHARAKTERYSTYKA:

- drobnoziarnista szpachla wypełniająca

ZASTOSOWANIE:

- produkt służy do wypełniania nierówności na powierzchniach stalowych i poliestrowo-szklnych

KORZYŚCI:

- produkt można stosować zarówno jako szpachlę wypełniającą jak i wykończeniową

VSU-816.030-X01	V/GOLDCAR Szpachla Full wypełniająca kartusz 3kg
VSU-816.042-X01	V/GOLDCAR Szpachla Full wypełniająca 1,8kg Z UTWARDZACZEM
VSU-810.210-X01	V/GOLDCAR Szpachla Full wypełniająca 210g
VSU-816.045-X01	V/GOLDCAR Szpachla Full wypełniająca 4,5kg
VSU-812.500-X01	V/GOLDCAR Szpachla Full wypełniająca 500g
VSU-816.009-X01	V/GOLDCAR Szpachla Full wypełniająca 9kg

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/produkty?q=szpachla+full&b=GLC>

SZPACHLA GOLDCAR FULL WYPEŁNIAJĄCA LEKKA



CHARAKTERYSTYKA:

- łatwa w użyciu lekka szpachlówka wypełniająca

ZASTOSOWANIE:

- przeznaczona do napraw powierzchni wykonanych ze stali, stali ocynkowanej, aluminium oraz laminatów poliestrowo-szklnych

KORZYŚCI:

- charakteryzuje się dobrym modelowaniem zarówno przy nakładaniu grubych jak i cienkich warstw

VSU-874.100-X01	V/GOLDCAR Szpachla Full Light wypełniająca lekka 1L
-----------------	---

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/szpachla-goldcar-full-wypelniajaca-lekka-1l>

SZPACHLA GOLDCAR GLAS Z WŁÓKNEM SZKLANYM



CHARAKTERYSTYKA:

- szpachla poliestrowa z dodatkiem specjalnego, ciętego włókna szklanego

ZASTOSOWANIE:

- produkt służy do wypełniania nierówności na powierzchniach stalowych, aluminiowych i poliestrowo-szklanych

KORZYŚCI:

- zwiększa wytrzymałość mechaniczną naprawianego elementu

VSX-809.170-X01	V/GOLDCAR Szpachla Glas z włóknem szklanym 1,7kg Z UTWARDZACZEM
VSX-800.210-X01	V/GOLDCAR Szpachla Glas z włóknem szklanym 210g
VSX-809.172-X01	V/GOLDCAR Szpachla Glas z włóknem szklanym 4,5kg
VSX-802.500-X01	V/GOLDCAR Szpachla Glas z włóknem szklanym 500g
VSX-804.750-X01	V/GOLDCAR Szpachla Glas z włóknem szklanym 750g
VSX-809.300-X01	V/GOLDCAR Szpachla Glas z włóknem szklanym kartusz 3kg

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/produkty?q=szpachla+glas&b=GLC>

SZPACHLA GOLDCAR GLAS Z WŁÓKNEM SZKLANYM LEKKA



CHARAKTERYSTYKA:

- lekka szpachlówka poliestrowa wzmocniona włóknem szklanym

ZASTOSOWANIE:

- zalecana do powierzchni wymagających wysokiej wytrzymałości mechanicznej, np. osłabionych przez korozję, ale także do wypełniania otworów i wgnieceń podczas napraw karoserii samochodowych

KORZYŚCI:

- dzięki unikatowej formule łączy w sobie łatwość nakładania, duże wypełnienie dobrą obróbkę ścierną i lepszą elastyczność w porównaniu z innymi szpachlówkami z włóknem szklanym

VSX-876.100-X01	V/GOLDCAR Szpachla Glas Light z włóknem szklanym lekka 1L
-----------------	---

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/szpachla-goldcar-glas-z-dodatkiem-wlokna-szklanego-lekka-1l>

SZPACHLA GOLDCAR LIGHT SUPERLEKKA WYPEŁNIAJĄCA



CHARAKTERYSTYKA:

- szpachla multifunkcyjna, o obniżonym ciężarze właściwym dzięki zastosowaniu nowoczesnych wypełniaczy (mikro kulki szklane)

ZASTOSOWANIE:

- szczególnie zalecana do naprawy dużych powierzchni, np. dach, drzwi, pokrywa bagażnika
- do karoserii samochodów osobowych i ciężarowych, nadwodnych elementów łodzi
- atutem produktu, jest przyczepność do różnego rodzaju powierzchni: stal, ocynk, aluminium, podkłady akrylowe dwukomponentowe, stare powłoki lakierowe

KORZYŚCI:

- produkt bardzo dobrze i łatwo się aplikuje i nie pozostawia na powierzchni mikro dziurek
- szpachla ta jest lżejsza o 25% od uniwersalnych szpachli wypełniających

VSX-890.100-X01	V/GOLDCAR Szpachla Light superlekką wypełniająca 1ltr Z UTWARDZACZEM
VSX-890.300-X01	V/GOLDCAR Szpachla Light superlekką wypełniająca 3ltr

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/produkty?q=szpachla+superlekka&b=GLC>

SZPACHLA GOLDCAR NATRYSKOWA SZYBKĄ



CHARAKTERYSTYKA:

- poliestrowa szpachla natryskowa

ZASTOSOWANIE:

- produkt zalecany do napraw samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów i pojazdów szynowych

KORZYŚCI:

- doskonała elastyczność i przyczepność do podłoży ze stali, stali ocynkowanej, aluminium, drewna oraz kompozytów poliestrowych

VSX-01.084-X01	V/GOLDCAR Szpachla natryskowa szybka 1kg
----------------	--

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/szpachla-goldcar-natryskowa-szybka-1kg>

SZPACHLA GC+ MULTIFUNKCYJNA LEKKA



CHARAKTERYSTYKA:

- łatwa w użyciu lekka szpachlówka wypełniająca

ZASTOSOWANIE:

- przeznaczona do napraw powierzchni wykonanych ze stali, aluminium oraz laminatów poliestrowo-szklanych

KORZYŚCI:

- charakteryzuje się dobrym modelowaniem zarówno przy nakładaniu grubych jak i cienkich warstw
- po utwardzeniu tworzy gładką powłokę o optymalnej twardości do obróbki ścierniej

VSX-01.074.1000-GCP	V/GC+ Szpachla multifunkcyjna lekka 1000ml Z UTWARDZACZEM
---------------------	---

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/szpachla-gc-multifunkcyjna-lekka-1000ml>

SZPACHLA GC+ MULTIFUNKCYJNA



CHARAKTERYSTYKA:

- drobnoziarnista szpachla wypełniająca

ZASTOSOWANIE:

- przeznaczona do wypełniania nierówności na powierzchniach stalowych i poliestrowo-szklanych

KORZYŚCI:

- dobranie optymalnej twardości szpachli do twardości powłok lakierniczych oraz gładka powierzchnia bez porów, pozwala stosować produkt zarówno jako szpachlę wypełniającą jak i wykończeniową
- wypełnianie głębszych nierówności wykonuje się w kilku warstwach

VSX-SSX-004-GCP	V/GC+ Szpachla multifunkcyjna niebieska 1,8kg Z UTWARDZACZEM
-----------------	--

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/szpachla-goldcar-multifunkcyjna-niebieska-18kg>

SZPACHLA GC+ O ZREDUKOWANEJ KURCZLIWOŚCI



CHARAKTERYSTYKA:

- multifunkcyjna szpachla o zredukowanym skurczu

ZASTOSOWANIE:

- można stosować jako wypełniającą i wykończeniową
- adhezja do wszystkich powierzchni metalowych (stal, stal ocynkowana, aluminium) oraz do laminatów poliestrowych

KORZYŚCI:

- zawiera specjalne dodatki, które poprawiają elastyczność i adhezję do podłoża oraz znacząco obniżają skurcz, następujący w trakcie reakcji utwardzania, co zapobiega defektowi zwanemu konturowaniem

VSW-01.037.1800-X01	V/GC+ Szpachla o zredukowanej kurczliwości biała 1,8kg Z UTWARDZACZEM
---------------------	---

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/szpachla-goldcar-o-zredukowanej-kurczliwosci-18kg>

SZPACHLA GC+ ULTRAELASTYCZNA PO UTWARDZENIU



CHARAKTERYSTYKA:

- multifunkcyjna szpachla o bardzo wysokiej elastyczności

ZASTOSOWANIE:

- przeznaczona głównie do podłoży z tworzyw sztucznych, w tym do polipropylenu
- adhezja do powierzchni metalowych (stal, stal ocynkowana, aluminium) i laminatów poliestrowych

KORZYŚCI:

- łatwa do aplikacji i modelowania
- posiada właściwości szpachli wypełniającej i wykończeniowej
- zapewnia wysoką jakość powłoki po obróbce mechanicznej, nie zostawia dziurek, porów

VSW-01.038.1000-X01	V/GC+ Szpachla ultraelastyczna c.szara 1kg
VSW-01.038.500-X01	V/GC+ Szpachla ultraelastyczna c.szara 500g

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/produkty?q=ultraelastycz&b=GCP>

SZPACHLA GC+ ANTYKOROZYJNA ULTRALEKKA



CHARAKTERYSTYKA:

- multifunkcyjna lekka szpachla antykorozyjna

ZASTOSOWANIE:

- nadaje się do uzupełniania większych ubytków jak też do niewielkich napraw
- adhezja do wszystkich powierzchni metalowych (stal, stal ocynkowana, aluminium) oraz do laminatów poliestrowych

KORZYŚCI:

- zawiera kombinację lekkich wypełniaczy oraz ekologicznych, bezcynkowych pigmentów antykorozyjnych
- produkt zapewnia bardzo dobre zwilżanie podłoża, łatwo się aplikuje i daje gładką powłokę, wolną od porów nawet w grubszych warstwach

VSW-01.039.1000-X01	V/GC+ Szpachla ultralekka antykorozyjna j.beżowa 1000ml Z UTWARDZACZEM
VSW-01.039.500-X01	V/GC+ Szpachla ultralekka antykorozyjna j.beżowa 500ml Z UTWARDZACZEM

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/produkty?q=szpachla+antykorozyjna&b=GCP>

SZPACHLA GC+ WZMACNIAJĄCA Z FUNKCJĄ PUDRU KONTROLNEGO



CHARAKTERYSTYKA:

- szpachla z włóknem szklanym, która wzmacnia i odbudowuje sprężystość naprawianego elementu

ZASTOSOWANIE:

- przyczepność do powierzchni stalowych, aluminiowych i poliestrowo-szklanych
- można stosować również bezpośrednio pod podkład wypełniający

KORZYŚCI:

- uzyskany podczas obróbki szlifierskiej jasny pył pełni funkcję pudru kontrolnego
- szpachla charakteryzuje się szczególnie łatwością modelowania i szlifowania wysokimi gradacjami materiałów ściernych
- szpachlę można modelować w grubszych warstwach na elementach o skomplikowanych kształtach

VSW-01.020.1800-GCP	V/GC+ Szpachla wzmacniająca z funkcją pudru kontrolnego 1,8kg Z UTWARDZACZEM
---------------------	--

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/szpachla-goldcar-wzmacniająca-z-funkcja-pudru-kontrolnego-18kg>

SZPACHLA GC+ ULTRALEKKA Z WŁÓKNEM SZKLANYM



CHARAKTERYSTYKA:

- superlekka szpachla z włóknem szklanym

ZASTOSOWANIE:

- szpachla przeznaczona w szczególności do napraw dużych, bardzo zniszczonych powierzchni
- posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoża, służy między innymi do wzmocnienia powierzchni osłabionej po naprawie blacharskiej, zwiększając wytrzymałość mechaniczną naprawianego elementu

KORZYŚCI:

- charakteryzuje się kremową konsystencją, która pozwala na łatwe modelowanie w warstwach 2 - 4 mm i szlifowanie wysokimi granulacjami materiałów ściernych

VSX-027.100-GCP	V/GC+ Szpachla ultralekka z włóknem szklanym 1000ml Z UTWARDZACZEM
-----------------	--

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/szpachla-goldcar-ultralekka-z-wloknem-szklanym-1000ml>

SZPACHLA GC+ ULTRALEKKA Z WŁÓKNEM WĘGLOWYM



CHARAKTERYSTYKA:

- multifunkcyjna lekka szpachla wzmocniona włóknem węglowym

ZASTOSOWANIE:

- do napraw powierzchni mocno zniszczonych i narażonych na duże obciążenia
- adhezja do wszystkich powierzchni metalowych (stal, stal ocynkowana, aluminium) oraz do laminatów poliestrowych

KORZYŚCI:

- szpachlę można nakładać zarówno w cienkich jak i grubych warstwach, uzyskując wysoką jakość gotowej powłoki
- zawiera lekkie wypełniacze, dzięki czemu może być stosowana na duże powierzchnie bez ryzyka nadmiernego obciążenia konstrukcji

VSW-01.040.1000-X01	V/GC+ Szpachla ultralekka z włóknem węglowym grafitowa 1000ml Z UTWARDZACZEM
---------------------	--

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/szpachla-goldcar-z-wloknem-weglowym-ultralekka-1000ml>



KONSERWACJA I PRODUKTY SPRAY



ŚRODEK KS GOLDCAR BARANEK DO KONSERWACJI NADWOZIA



CHARAKTERYSTYKA:

- środek do ochrony karoserii produkowany na bazie na bazie kauczuku i żywic w rozpuszczalniku
- dostępny w kolorach czarnym, szarym i białym

ZASTOSOWANIE:

- produkt do zabezpieczania progów, komory bagażnika, podwozia w części wewnętrznej i zewnętrznej
- zabezpiecza spojłery, progi, drzwi i inne dolne elementy karoserii przed uszkodzeniami mechanicznymi, solą, benzyną

KORZYŚCI:

- długotrwała ochrona przed korozją, uderzeniami kamieni i czynnikami atmosferycznymi
- po wyschnięciu może być pokryty dowolnym typem lakieru
- wysoka odporność na pękanie i starzenie się powłoki
- posiada właściwości wygłuszające i antywibracyjne

VKK-888.004-NEW	V/GOLDCAR Środek KS baranek do konserwacji nadwozi szary 1kg (101)
VKK-888.005-NEW	V/GOLDCAR Środek KS baranek do konserwacji nadwozi czarny 1kg (94)
VKK-888.006-NEW	V/GOLDCAR Środek KS baranek do konserwacji nadwozi biały 1kg (102)

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/produkty?q=ks+baranek+1kg&b=GLC>

ŚRODEK KS GOLDCAR BARANEK DO KONSERWACJI NADWOZIA SPRAY



CHARAKTERYSTYKA:

- środek do ochrony karoserii produkowany na bazie na bazie kauczuku i żywic w rozpuszczalniku
- dostępny w kolorach czarnym, szarym i białym

ZASTOSOWANIE:

- produkt do zabezpieczania progów, komory bagażnika, podwozia w części wewnętrznej i zewnętrznej
- zabezpiecza spojłery, progi, drzwi i inne dolne elementy karoserii przed uszkodzeniami mechanicznymi, solą, benzyną

KORZYŚCI:

- długotrwała ochrona przed korozją, uderzeniami kamieni i czynnikami atmosferycznymi
- po wyschnięciu może być pokryty dowolnym typem lakieru
- wysoka odporność na pękanie i starzenie się powłoki
- posiada właściwości wygłuszające i antywibracyjne

VKK-300.609-X01	V/GOLDCAR Środek KS baranek do konserwacji nadwozia spray czarny 500ml
-----------------	--

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/spray-goldcar-ks-baranek-srodek-do-konserwacji-do-nadwozia-czarny-500ml>

ŚRODEK BITUMICZNY UBS GOLDCAR DO KONSERWACJI PODWOZIA



CHARAKTERYSTYKA:

- środek bitumiczny do konserwacji podwozia
- dostępny w kolorze czarnym

ZASTOSOWANIE:

- produkt zapewnia trwałą ochronę elementów podwozia przed uderzeniami mechanicznymi (np. kamienie, żwir), solą itp.

KORZYŚCI:

- zabezpiecza podwozie przed korozyjnym działaniem czynników zewnętrznych
- charakteryzuje się również doskonałymi właściwościami tłumienia dźwięków
- rozcieńczalny benzyną lakovą, trwale elastyczny, posiada działanie antywibracyjne

VKK-888.024-X01	V/GOLDCAR Środek UBS bitumiczny do podwozi 1000ml
-----------------	---

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/ubs-goldcar-srodek-bitumiczny-do-konserwacji-do-podwozia-1000ml>

ŚRODEK BITUMICZNY UBS GOLDCAR DO KONSERWACJI PODWOZIA SPRAY



CHARAKTERYSTYKA:

- środek bitumiczny do konserwacji podwozia
- dostępny w kolorze czarnym

ZASTOSOWANIE:

- produkt zapewnia trwałą ochronę elementów podwozia przed uderzeniami mechanicznymi (np. kamienie, żwir), solą itp.

KORZYŚCI:

- zabezpiecza podwozie przed korozyjnym działaniem czynników zewnętrznych
- charakteryzuje się również doskonałymi właściwościami tłumienia dźwięków

VKX-300.611-X01	V/GOLDCAR Środek UBS bitumiczny do podwozi spray 500ml
-----------------	--

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/spray-ubs-goldcar-srodek-bitumiczny-do-podwozia-500ml>

ŚRODEK ML GOLDCAR DO KONSERWACJI PROFILI ZAMKNIĘTYCH



CHARAKTERYSTYKA:

- środek do konserwacji profili zamkniętych
- dostępny w kolorze brązowym

ZASTOSOWANIE:

- produkt do profesjonalnego zabezpieczenia profili zamkniętych pojazdu przed korozją
- doskonałe właściwości penetrujące zapewniają dokładną i trwałą aplikację

KORZYŚCI:

- doskonałe właściwości penetrujące - wypiera wodę i wilgoć
- łatwa aplikacja, może być nakładany pistoletem lub pędzlem
- odporny na ekstremalne warunki pogodowe np. długotrwałe oddziaływanie słonej wody, wysokiej temperatury w okresie letnim i niskich temperatur zimą
- nie uszkadza powłoki lakieru

VKK-888.026-X01	V/GOLDCAR Środek ML do konserwacji profili zamkniętych 1000ml
-----------------	---

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/ml-goldcar-srodek-do-konserwacji-profilu-zamknietych-1>

ŚRODEK ML GOLDCAR DO KONSERWACJI PROFILI ZAMKNIĘTYCH SPRAY



CHARAKTERYSTYKA:

- środek do konserwacji profili zamkniętych

ZASTOSOWANIE:

- produkt do profesjonalnego zabezpieczenia profili zamkniętych pojazdu przed korozją
- doskonałe właściwości penetrujące zapewniają dokładną i trwałą aplikację

KORZYŚCI:

- doskonałe właściwości penetrujące - wypiera wodę i wilgoć
- łatwa aplikacja, produkt w sprayu
- odporny na ekstremalne warunki pogodowe np. długotrwałe oddziaływanie słonej wody, wysokiej temperatury w okresie letnim i niskich temperatur zimą
- nie uszkadza powłoki lakieru

VKX-300.616-X01	V/GOLDCAR Środek ML do konserwacji profili zamkniętych transparentny spray 500ml
-----------------	--

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/spray-ml-goldcar-srodek-do-konserwacji-profilu-zamknietych-transparentny-500ml>

MASA USZCZELNIAJĄCA PU GOLDCAR W KARTUSZU



CHARAKTERYSTYKA:

- środek do uszczelniania łączy karoserii
- dostępny w kolorach czarnym, szarym, białym

ZASTOSOWANIE:

- masa uszczelniająco-klejąca na bazie poliuretanu, w kartuszu aluminiowym dostosowanym do pistoletów wyciskowych ręcznych i pneumatycznych
- zalecana do uszczelniania karoserii przed wpływem wilgotności atmosferycznej

KORZYŚCI:

- wysoki poziom uszczelnienia
- szybko schnąca, łatwa w aplikacji
- kompensuje drgania, wibracje przenosi obciążenia dynamiczne

VKU-366.602-X01	V/GOLDCAR GOLDFLEX PU NEW SZARA Masa uszczelniająca w kartuszu 300ml
VKU-366.604-X01	V/GOLDCAR GOLDFLEX PU NEW CZARNA Masa uszczelniająca w kartuszu 300ml
VKU-366.605-X01	V/GOLDCAR GOLDFLEX PU NEW BIAŁA Masa uszczelniająca w kartuszu 300ml

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/produkty?q=goldflex>

KDM GOLDCAR MASA USZCZELNIAJĄCA POD PĘDZEL



CHARAKTERYSTYKA:

- środek na bazie kauczuku syntetycznego, trwale elastyczny

ZASTOSOWANIE:

- Chroni przed korozją połączenia zgrzewane, spawane i klejone

KORZYŚCI:

- zapewnia doskonałą ochronę przed korozją
- elastyczna, po wyschnięciu nie pęka
- może być pokrywana wszystkimi rodzajami lakierów samochodowych

VKU-888.100-X01	V/GOLDCAR Masa KDM uszczelniająca pod pędzel 1000g
-----------------	--

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/kdm-goldcar-masa-uszczelniajaca-pod-pedzel-1000g>

LAKIER GOLDCAR CZARNY POŁYSK SPRAY



CHARAKTERYSTYKA:

- lakier w sprayu czarny połysk

ZASTOSOWANIE:

- doskonale sprawdzi się w lakierowaniu całych elementów i mniejszych detali

KORZYŚCI:

- może być stosowany na stal, aluminium, szkło, drewno
- efektywny, czarny połysk
- bardzo dobre krycie

VKX-300.618-X01	V/GOLDCAR Lakier czarny połysk spray 500ml
-----------------	--

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/spray-goldcar-lakier-czarny-polysk-500ml>

LAKIER GOLDCAR CZARNY MATOWY SPRAY



CHARAKTERYSTYKA:

- lakier w sprayu czarny mat

ZASTOSOWANIE:

- doskonale sprawdzi się w lakierowaniu całych elementów i mniejszych detali

KORZYŚCI:

- może być stosowany na stal, aluminium, szkło, drewno
- efektywny, czarny mat
- bardzo dobre krycie

VKX-801.000-X01	V/GOLDCAR Lakier matowy czarny spray 400ml
-----------------	--

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/spray-goldcar-lakier-matowy-czarny-400ml>

LAKIER GOLDCAR BIAŁY POŁYSK SPRAY



CHARAKTERYSTYKA:

- lakier w sprayu biały połysk

ZASTOSOWANIE:

- doskonale sprawdzi się w lakierowaniu całych elementów i mniejszych detali

KORZYŚCI:

- może być stosowany na stal, aluminium, szkło, drewno
- efektywny, biały połysk
- bardzo dobre krycie

VKK-300.610-X01	V/GOLDCAR Lakier biały połysk spray 500ml
-----------------	---

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/spray-goldcar-lakier-bialy-polysk-500ml>

LAKIER GOLDCAR BEZBARWNY SPRAY



CHARAKTERYSTYKA:

- lakier w sprayu bezbarwny połysk

ZASTOSOWANIE:

- doskonale sprawdzi się zarówno w regeneracji ubytków w powłoce lakierowej, jak i lakierowaniu całych elementów

KORZYŚCI:

- może być stosowany na stal, aluminium, szkło, drewno
- idealnie nadaje się do lakierowania elementów karoserii, felg i innych części jako ostatnia, zabezpieczająca warstwa

VKX-300.619-GLD	V/GOLDCAR Lakier bezbarwny spray 400ml
-----------------	--

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/spray-goldcar-lakier-bezbarwny-400ml>

LAKIER STRUKTURALNY GOLDCAR BUMPER SPRAY CZARNY



CHARAKTERYSTYKA:

- lakier strukturalny do plastików w sprayu czarny

ZASTOSOWANIE:

- lakier strukturalny na bazie żywic akrylowych oraz celulozowych, przeznaczony do malowania plastików tj. zderzaków, listew, lusterek i innych elementów wykonanych z tworzywa sztucznego
- szybko schnący, nie wymaga stosowania podkładu

KORZYŚCI:

- pozwala uzyskać delikatną strukturę, która zatuszuje drobne wady podłoża
- tworzona struktura może być różnicowana w zależności od grubości warstwy i odległości rozpylania

VKX-300.634-X01	V/GOLDCAR Lakier strukturalny do plastików Bumper Structure spray czarny 500ml
-----------------	--

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/lakier-strukturalny-goldcar-bumper-do-plastikow-czarny-spray-500ml>

LAKIER DO ZDERZAKÓW PLASTIKOWYCH GOLDCAR BUMPER SPRAY CZARNY



CHARAKTERYSTYKA:

- lakier do zderzaków plastikowych czarny w sprayu

ZASTOSOWANIE:

- lakier na bazie żywic akrylowych przeznaczony do renowacji elementów wykonanych z tworzyw sztucznych tj. zderzaków itp.
- Szybko schnący i dobrze wiążący, nie wymaga stosowania podkładu

KORZYŚCI:

- charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia oraz bardzo dobrą przyczepnością do większości tworzyw sztucznych
- doskonale tuszuje drobne wady w powłoce

VKX-300.625-X01	V/GOLDCAR Lakier do zderzaków plastikowych Bumper spray czarny 500ml
-----------------	--

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/lakier-do-zderzakow-plastikowych-goldcar-bumper-czarny-spray-500ml>

LAKIER DO FELG GOLDCAR SREBRNY SPRAY



CHARAKTERYSTYKA:

- lakier do felg w sprayu srebrny

ZASTOSOWANIE:

- szybko schnący lakier przeznaczony do renowacji wszystkich rodzajów felg
- doskonale sprawdza się zarówno w regeneracji ubytków, jak i lakierowaniu całych felg

KORZYŚCI:

- zapewnia felgom samochodowym i innym powierzchniom idealny wygląd i chroni niezawodnie przed korozją oraz działaniem soli i wody

VKX-300.620-X01

V/GOLDCAR Lakier do felg srebrny
spray 500ml

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/spray-goldcar-lakier-do-felg-srebrny-500ml>

LAKIER DO FELG GOLDCAR CZARNY SPRAY



CHARAKTERYSTYKA:

- lakier do felg w sprayu czarny

ZASTOSOWANIE:

- szybko schnący lakier przeznaczony do renowacji wszystkich rodzajów felg
- doskonale sprawdza się zarówno w regeneracji ubytków, jak i lakierowaniu całych felg

KORZYŚCI:

- zapewnia felgom samochodowym i innym powierzchniom idealny wygląd i chroni niezawodnie przed korozją oraz działaniem soli i wody

VKX-300.621-X01

V/GOLDCAR Lakier do felg czarny
spray 500ml

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/spray-goldcar-lakier-do-felg-czarny-500ml>

LAKIER PODKŁADOWY GOLDCAR SZYBKOSCHNĄCY SZARY SPRAY



CHARAKTERYSTYKA:

- szary lakier podkładowy pod wszystkie systemy lakiernicze

ZASTOSOWANIE:

- szybkoschnący podkład o dobrym stopniu pokrycia i właściwościach antykorozyjnych
- nadaje się do stosowania na stal, aluminium, drewno i szkło

KORZYŚCI:

- łatwy do piaskowania, szlifowania zarówno na mokro, jak i na sucho

VKX-300.635-MBC	V/GOLDCAR Lakier podkładowy szybkoschnący szary spray 500ml
-----------------	---

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/spray-goldcar-lakier-podkladowy-szybkoschnacy-szary-500ml>

LAKIER PODKŁADOWY GOLDCAR SZYBKOSCHNĄCY CZARNY SPRAY



CHARAKTERYSTYKA:

- czarny lakier podkładowy pod wszystkie systemy lakiernicze

ZASTOSOWANIE:

- szybkoschnący podkład o dobrym stopniu pokrycia i właściwościach antykorozyjnych
- nadaje się do stosowania na stal, aluminium, drewno i szkło

KORZYŚCI:

- łatwy do piaskowania, szlifowania zarówno na mokro, jak i na sucho

VKX-300.627-X01	V/GOLDCAR Lakier podkładowy szybkoschnący czarny spray 500ml
-----------------	--

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/spray-goldcar-lakier-podkladowy-szybkoschnacy-czarny-500ml>

ZMYWACZ DO HAMULCÓW GOLDCAR SPRAY



CHARAKTERYSTYKA:

- środek czyszczący stosowany do hamulców bębnowych, tarczowych, okładzin, zacisków, szcęk hamulcowych a także do innych zatłuszczonych elementów (np. cylindry, tuleje, sprężyny, pompy benzynowe)

ZASTOSOWANIE:

- środek czyszczący o wysokiej skuteczności przeznaczony do usuwania oleju, smaru, brudu, płynu hamulcowego

KORZYŚCI:

- preparat posiada doskonałe właściwości rozpuszczające
- zapobiega korozji, nie pozostawia osadów

VKX-300.632-X01	V/GOLDCAR Zmywacz do hamulców,tarcz,klocków hamulcowych spray 600ml
-----------------	---

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/spray-goldcar-zmywacz-do-hamulcow-600ml>

POJEMNIK DO NAPEŁNIANIA GOLDCAR SPRAY



CHARAKTERYSTYKA:

- pojemnik aerozolowy do napełniania lakierami kryjącymi przy pomocy specjalnego urządzenia

ZASTOSOWANIE:

- zastępuje pistolet natryskowy przy drobnych naprawach lakierniczych

KORZYŚCI:

- opakowanie zawiera gaz rozpraszający, który jest uzupełniany maszynowo odpowiednim lakierem

VKX-570704-X01	V/GOLDCAR Pojemnik do napełniania spray 400ml
----------------	---

Link do e-sklepu:


<https://www.sklep.csv.pl/pojemnik-do-napełniania-goldcar-spray-400ml>



ŻYWICE, DODATKI I AKCESORIA



ŻYWICA POLIESTROWA GOLDCAR



CHARAKTERYSTYKA:

- żywica w połączeniu z matą szklaną i utwardzaczem służy do uzupełniania ubytków oraz wzmacniania przedziewiałych miejsc

ZASTOSOWANIE:

- żywica może być stosowana na stal, aluminium, drewno, laminaty
- produkt przeznaczony do uzupełniania ubytków oraz wzmacniania przedziewiałych miejsc w karoseriach samochodowych, łodziach, jachtach i przyczepach campingowych

KORZYŚCI:

- uzyskany laminat odporny jest na działanie wody, benzyny, olejów, smarów i krótkotrwałej podwyższonej temperatury

VZP-808.010-X01	V/GOLDCAR Żywica PS poliestrowa do laminowania 1000g Z UTWARDZACZEM
-----------------	---

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/zywica-goldcar-zywica-ps-poliestrowa-1kg>

ZESTAW NAPRAWCZY GOLDCAR Z MATĄ SZKLANĄ I ŻYWICĄ



CHARAKTERYSTYKA:

- żywica w połączeniu z matą szklaną i utwardzaczem służy do uzupełniania ubytków oraz wzmacniania przedziewiałych miejsc

ZASTOSOWANIE:

- żywica może być stosowana na stal, aluminium, drewno, laminaty
- produkt przeznaczony do uzupełniania ubytków oraz wzmacniania przedziewiałych miejsc w karoseriach samochodowych, łodziach, jachtach i przyczepach campingowych

KORZYŚCI:

- uzyskany laminat odporny jest na działanie wody, benzyny, olejów, smarów i krótkotrwałej podwyższonej temperatury

VZP-808.250-X01	V/GOLDCAR Żywica PS/BPO szybko schnąca zestaw naprawczy 250g
-----------------	--

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/zywica-poliestrowa-goldcar-zestaw-naprawczy-z-mata-szklana-i-zywica-psbpo-szybkoschnacy-250g>

MATA SZKLANA GOLDCAR 300 g/m²



CHARAKTERYSTYKA:

- mata szklana do trwałego wypełnienia dużych ubytków w karoserii
- dostępne opakowania 1,0 i 0,5 m²

ZASTOSOWANIE:

- produkt przeznaczony do uzupełniania ubytków oraz wzmacniania przedzewiatłych miejsc w karoseriach samochodowych, łodziach, jachtach i przyczepach campingowych

KORZYŚCI:

- uzyskany laminat odporny jest na działanie wody, benzyny, olejów, smarów i krótkotrwałej podwyższonej temperatury

VYM-897.001-X01	V/GOLDCAR Mata szklana 300g/m ² 1mkw
VYM-897.002-X01	V/GOLDCAR Mata szklana 300g/m ² 0,5mkw

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/produkty?q=mata+szklana+300>

MATA SZKLANA GOLDCAR 450 g/m²



CHARAKTERYSTYKA:

- mata szklana do trwałego wypełnienia dużych ubytków w karoserii
- dostępne opakowania 1,0 i 0,5 m²

ZASTOSOWANIE:

- produkt przeznaczony do uzupełniania ubytków oraz wzmacniania przedzewiatłych miejsc w karoseriach samochodowych, łodziach, jachtach i przyczepach campingowych

KORZYŚCI:

- uzyskany laminat odporny jest na działanie wody, benzyny, olejów, smarów i krótkotrwałej podwyższonej temperatury

VYM-897.000-X01	V/GOLDCAR Mata szklana 450g/m ² 1mkw
VYM-897.003-X01	V/GOLDCAR Mata szklana 450g/m ² 0,5mkw

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/produkty?q=mata+szklana+450>

MATA WYGŁUSZAJĄCA GOLDCAR STANDARD



CHARAKTERYSTYKA:

- samoprzylepna mata bitumiczna o wysokich zdolnościach wyciszających

ZASTOSOWANIE:

- wygłuszanie podłóg, kabin, wnęk drzwiowych oraz bagażnika

KORZYŚCI:


- absorbuje dźwięki
- do tłumienia wibracji i efektu rezonansu

MAK-300.640-IIPSE	M/GOLDCAR Mata wygłuszająca Standard 500x500 z perforacją (10)
-------------------	--

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/mata-wygluszajaca-goldcar-standard-500x500>

MATA WYGŁUSZAJĄCA GOLDCAR ELASTYCZNA



CHARAKTERYSTYKA:

- samoprzylepna elastyczna mata bitumiczna o wysokich zdolnościach wyciszających

ZASTOSOWANIE:

- wygłuszanie podłóg, kabin, wnęk drzwiowych oraz bagażnika

KORZYŚCI:

- absorbuje dźwięki
- do tłumienia wibracji i efektu rezonansu

MAK-300.643-IIPSE	M/GOLDCAR Mata wygłuszająca elastyczna gładka 500x500 (10)
-------------------	--

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/mata-wygluszajaca-goldcar-elastyczna-glafka-500x500>

KUBEK LAKIERNICZY GOLDCAR Z PODZIAŁKĄ I WIECZKIEM



CHARAKTERYSTYKA:

- bezbarwne kubki ze skalą od 1:1 do 5:1
- dostępne pojemności 0,4L, 0,8L, 1,8L i 2,4L

ZASTOSOWANIE:

- uzyskiwanie precyzyjnych i powtarzalnych proporcji farb, rozcieńczalników i utwardzaczy

KORZYŚCI:

- doskonały do wszystkich typów materiałów stosowanych w lakiernictwie jak lakiery bazowe, kryjące, grunty itp.

YPX-545.549-X01	Y/Kubek z wieczkiem 0,4l
YPX-546.550-X01	Y/Kubek z wieczkiem 0,8l
YPX-547.551-X01	Y/Kubek z wieczkiem 1,8l
YPX-548.552-X01	Y/Kubek z wieczkiem 2,4l

Link do e-sklepu:

<https://www.sklep.csv.pl/produkty?q=kubek+lakiernicy&b=GLC>